

#: 2639/2026



| |
|----------------------------------|
| Polgári Pályaműködtetési Hivatal |
| Érkezett: 2026 MÁRC 25. |
| Érkeztető: |

HK: 6757

MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen-Miskolc

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 18.
www.mavcsoport.hu

| | |
|----------------------------------|------------|
| Előadó: | Melléklet: |
| Iktatószám: 11/1818-1/2026 | |
| Iktatás időpontja: 2026-03-25 | |
| Polgári Pályaműködtetési Hivatal | |

Iktatószám: 8024/2026/PALYA
Hivatkozási szám:
Tárgy: Tájékoztatás vegyszeres
gyomirtásról
Előadó: Márta Roland
Telefon: 06-20/923-7572
Melléklet: 1 ütemterv

Tisztelt Cím!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pályaműködtetési Zrt Területi Igazgatóság Debrecen – Miskolc területének vegyszeres gyomirtása április hónapban megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban végezzük.
- A vonat tervezett indulása 5:30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okból változhat (1-4 nap).
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatokra vonatkozóan szükséges intézkedések szíves megtételét a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Debrecen, 2026. 03. 16.

Üdvözlettel:

Elektronikusan aláírta:

Takács Ede
2026-03-20 11:43:22 +0100



Takács Ede
területi műszaki irányító

Elektronikusan aláírta:

Sejkóczki Nándor
2026-03-20 11:31:45 +0100



Sejkóczki Nándor
osztályvezető

A Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság Cg. 01-10-143081
Csoportazonosító szám: 17784447-5-44
Egyéni adószám: 32694422-4-43



Management System
ISO 9001:2015
ISO 50001:2018



www.tuv.com
ID 9108634870

2026. évi I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELMÉNYEK NY 36114-14/2025/PALYA
PTI DEBRECEN-MISKOLC

| Munkavezető: Tóth Tamás tel. +36 (30) 939 7725 | | | | | |
|--|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dátum | Igazgatóság | vv. | Viszonylat | Permetezés (vgkm) | Átállítás (vgkm) |
| 2026. április 8., szerda | Miskolc | 80 | Miskolc - Felsőzsolca jobb vg | 2,53 | |
| | Miskolc | 80 | Felsőzsolca - Mezőzombor jobb vg. | 37,25 | |
| | Debrecen | 80 | Mezőzombor/kiz/- Nyíregyháza/bez/ | 44,13 | |
| | Debrecen | 100 b. | Nyíregyháza - Záhony | 61,50 | |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 9., csütörtök | Debrecen | 100 | Záhony- Nyíregyháza | 61,51 | |
| | Debrecen | 100 | Nyíregyháza - Debrecen bal | 54,06 | |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 10., péntek | Debrecen | 105 | Debrecen - Nyírábrány(OH) | 30,75 | |
| | Debrecen | 105 | Nyírábrány(OH) - Debrecen | | 31,00 |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 13., hétfő | Debrecen | 109 | Debrecen-Hajdúdorog | 37,99 | |
| | Debrecen | 109. | Hajdúdorog(bez)-Tiszalök(kiz) | 32,33 | |
| | Debrecen | 117 | Tiszalök - Görögszállás | 17,00 | |
| | Debrecen | 80 | Görögszállás - Nyíregyháza | | 8,00 |
| | Debrecen | 116. | Nyíregyháza(bez)-Vásárosnamény(kiz) | 57,70 | |
| | Debrecen | 111 | Vásárosnamény - Záhony | | 26,35 |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 14., kedd | Debrecen | 111 | Záhony - Mátészalka | 57,35 | |
| | Debrecen | 114 | Mátészalka – Csenger | 32,34 | |
| | Debrecen | 114 | Csenger – Kocsord alsó | | 34,00 |
| | Debrecen | 113 | Kocsord-alsó - Zajta | 35,90 | |
| | Debrecen | 113 | Zajta - Mátészalka | | 44,00 |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 15., szerda | Debrecen | 115 | Mátészalka – Ágerdőmajor | 21,87 | |
| | Debrecen | 115 | Ágerdőmajor – Mátészalka | | 22,00 |
| | Debrecen | 110 | Mátészalka - Apafa - Debrecen | 68,65 | |
| | Debrecen | 100 | Debrecen - Karcag | | 57,00 |
| | Debrecen | 103 | Karcag - Tiszafüred | 42,90 | |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 16., csütörtök | Debrecen | 108 | Tiszafüred - Ohat - Hortobágy | | 31,00 |
| | Debrecen | 108 | Hortobágy-Ohat- Tiszafüred | 31,00 | |
| | Debrecen | 108 | Tiszafüred - Füzesabony | 29,70 | |
| | Miskolc | 80 | Füzesabony - Kál | | 18,00 |
| | Miskolc | 102 | Kál-Kápolna - Erdőtelek | 0,70 | |
| | Debrecen | 102 | Erdőtelek- Kisújszállás | 63,28 | |
| | Debrecen | 100 | Kisújszállás - Püspökladány | | 31,00 |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 17., péntek | Debrecen | 101 | Püspökladány - Biharkeresztes | 54,17 | |
| | Debrecen | 101 | Biharkeresztes - Püspökladány | | 54,00 |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. április 20., hétfő | Debrecen | 100 | Püspökladány - Debrecen | 42,50 | |
| | Debrecen | 100 | Debrecen - Szajol | 105,60 | |
| | Debrecen | 100 | Szajol - Püspökladány | 63,10 | |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |
| 2026. május 22., péntek | Budapest | 100 | Szolnok-Szajol | | 6,00 |
| | Debrecen | 100 | Szajol(kiz) - Hajdúszoboszló (kiz) | 87,10 | |
| | Debrecen | 100 | Hajdúszoboszló - Debrecen | 18,50 | |
| <i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i> | | | | | |

2026. április 20., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b | Debrecen állomás | I-IV,VII-XI;XII-XIX; | 28,00 | | 5,00 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 28,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

2026. április 21., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b | Debrecen állomás | Gurító I-II;IV-IX;VIII-BXII;Gabona BI ;raktárIV;külső fatér | 29,00 | | | | |
| 108 | Tócóvölgy állomás | I;II;III | 2,78 | | | | |
| 109 | Biogal-TEVA ipvg. Teljes területe | B/3 kitérőtől a TEVA kapuig | | 3,98 | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 31,78 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2026. április 22., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 80 | Mezőzombor/kiz/-Nyíregyháza/bez/ | Szerviz utak 4,00 m szélességben | | | | 7,80 | |
| 80 | Tarcal | I,III,IV,V | 5,30 | | | 0,70 | |
| 80 | Tokaj | I/a,I, II,IV,V | 5,60 | | | 1,30 | |
| 80 | Rakamaz | I,II,IV | 3,80 | | | 2,20 | |
| Összes teljesítmény: | | | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

2026. április 23., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 80 | Görög szállás | I,II,IV,V,VI | 10,00 | | | 2,00 | |
| 80 | Nyírtelek | I,II,IV | 4,20 | | | 1,00 | |
| 80 | Nyírtelek | HM iparvágány | | 3,00 | | | |
| 80 | Nyíregyháza Északi | I,III,IV | 5,20 | | 0,50 | | |
| 80 | Nyh.Északi delta | | 1,07 | | | | |
| 100 | Nyíregyháza állomás | Fűtőházi vágányok | 7,28 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 27,75 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 0,00 |

2026. április 24., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 | Nyíregyháza áll. | I,II,III,IV,V,VIII-T1-T2-T3 G1,XII; IX, XI, XIX, XIII;XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,X-XX,XXI,XXII,XXIII,posta vg. | 26,79 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 100 | | HM iparvágány | 0,20 | 0,20 | 0,10 | | |
| 100 b. | Sóstóhegy | I | 0,44 | | 0,15 | | |
| 100 b. | Sóstóhegy | II | 0,50 | | 0,17 | | |
| 100 b. | Sóstóhegy | V | 0,91 | | 0,32 | | |
| 100 b. | Kemecse | I | 0,86 | | 0,30 | | |
| 100 b. | Kemecse | II | 0,86 | | 0,30 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 30,56 | 1,70 | 3,34 | 1,00 | 1,00 |

2026. április 27., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 b. | Nyírbogdány | I | 0,67 | | | | |
| 101 b. | Nyírbogdány | II. | 0,87 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | III | 0,93 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | VI | 0,93 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | 17-es kitérő utáni csonka | 0,12 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | VII. második kihúzó | 0,42 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | VIII. első kihúzó | 0,24 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | 18/1-18/2 kit. Között | 0,31 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | 18/2-18/3 kit. Között | 0,07 | | | | |
| 100 b. | Nyírbogdány | 20. kit után MOL kapuig | 0,12 | | | | |
| 100 b. | Demecser | I | 0,37 | | | | |
| 100 b. | Demecser | II | 0,44 | | | | |
| 100 b. | Demecser | V | 0,91 | | | | |
| 100 b. | Demecser | VII | 0,50 | | | | |
| 100 b. | Demecser | I, VII, VIII. vg. mellett | | | | 0,20 | |
| 100 b. | Pátroha | I | 0,87 | | | | |
| 100 b. | Pátroha | II | 0,87 | | | | |
| 100 b. | Pátroha | I. vg. Melletti rakterület | | | | 0,45 | |
| 100 b. | Pátroha | I. vg. Melletti oldalrakodó | | | | 0,07 | |
| 100 b. | Kisvárdá | III. | 0,88 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | IV. | 0,81 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | V/A és V/B | 0,71 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | VI. | 0,23 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | VII | 0,23 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | VIII. vg. | 0,10 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | IX. vg. | 0,20 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | X/A és X/B vg. | 0,36 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | XI. vg. | 0,19 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | XII. vg. | 0,36 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | 4-16 kit között | 0,09 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | 28-301 kit között | 0,10 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | Villamos alállomás I. vg. | 0,10 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | Villamos alállomás II. vg. | 0,10 | | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | Bal vg melletti rakterület | | | | 1,00 | |
| 100 b. | Kisvárdá | Bal vg és a X/A vg melletti rakterület | | | | 0,30 | |
| 100 b. | Kisvárdá | 7. kit. Után vulkán vágány | | 0,16 | | | |
| 100 b. | Kisvárdá | I - XI. vg között | | | 0,15 | | |
| 100 b. | Kisvárdá | I - II vg között | | | 0,14 | | |
| 100 b. | Kisvárdá | I - II vg között | | | 0,26 | | |
| 100 b. | Kisvárdá | | | | | 1,00 | |
| 100. | Fényeslitke | I,II,V. | 2,66 | | 1,00 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 15,77 | 0,16 | 1,55 | 3,02 | 0,00 |

2026. április 28., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: Ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|-------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 166 | Fényeslitke | PFT Rakterület | | | | 0,50 | |
| 166 | Fényeslitke | Rpu.I/A,I.-től-XXIV vág-ig Fogadó I.-től-VII vág-ig | 27,31 | | | | |
| 166 | Fényeslitke | Fl. Kocsijavító I.-től-VI. vág-ig, csonkavágányok, kitérő közötti részek | 5,00 | | 2,00 | | |
| 166 | Fényeslitke | Kemév I.vág. | 0,56 | | | | |
| 166 | Fényeslitke | Mozdonyvizsgáló I,II,III vág., kitérő közötti részek | 2,10 | | | | |
| 166 | Fényeslitke | Szertár I, II vág. | 0,38 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 166 | Fényeslitke | PFT csonka | 0,20 | | | | |
| 166 | Fényeslitke-Fényeslitke rpu.- Komoró | | 5,40 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 40,95 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 |

2026. április 29., szerda Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 f. | Fényeslitke Déli - Eperjeske Átrakó | Állomási átmenő vágány | | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | XLV, XLIV, XLIII, XLII, XLI vonat indító vágány | 4,37 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Átrakó I, II, III, IV vonatfogadó | | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Átrakó V, VI, VII, VIII vonatfogadó | 3,54 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Kitérők közötti vágányok | 0,60 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Kihúzó vágányok | 2,39 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Tékisz XII, XIII cserélő vágány | 1,41 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Darus átrakó XV, XVI, XVII, XVIII vágány | 2,60 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Darus átrakó XIX, XX, XXI, XXII, XXIII vágány | 2,23 | | 2,00 | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Darus átrakó XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII vágány | 2,48 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Kitérők közötti vágányok | 1,60 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Szertári XXIV vágány | 0,45 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Ömlesztett átrakó XXV, XXVI, XXVII, XXVIII vágány | 1,27 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Átrakó | Ömlesztett átrakó XXIX, XXX, XXXI vágány | 2,02 | | | | |
| 100 f. | Tuzsér - Eperjeske Országhatár (kiz) | Nyílt vonal + állomási átmenő vágány | 8,63 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Rendező pu | Szertári vágányok | 1,50 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske Rendező pu | PFT vágányok | 0,50 | | 1,50 | 2,50 | |
| 100 f. | Eperjeske fogadó pu | I.Vonatfogadó vágány | 1,17 | | | | |
| 100 f. | Eperjeske 4 kitérő - Mándok 303 kitérő (kiz) | Nyílt vonal | 2,06 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 38,82 | 0,00 | 3,50 | 2,50 | 0,00 |

2026. április 30., csütörtök Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 | Komoró | I,V,VI, 22. és 27. kitérő utáni csonka vágányok | 2,68 | | 1,00 | | |
| 100 | Komoró | VII.vg | 0,75 | | | | 0,24 |
| 100 | Komoró | 7.sz.kit.után | 0,50 | | | | |
| 166 | Komoró | Erdért "N" ipar össz.kötő | | 0,29 | | | |
| 100 | Tuzsér | I,IV,V,VI,VII. | 3,89 | | 1,00 | 0,30 | |
| 100 | Tuzsér | VIII,IX. vg | 1,21 | | | | |
| 100 | Tuzsér | 3.sz.kit.után | 5,95 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 14,98 | 0,29 | 2,00 | 0,30 | 0,24 |

2026. május 4., hétfő Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Záhony 500-as | | 6,30 | | | | |
| 100 | Záhony cserélő | I,II,III,IV,V,VI,VII | 6,20 | | | | |
| 100 | Záhony rpu. | I-VIII, XVI-XXIII | 13,11 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | Záhony rpu. | Lapos kihúzó | 1,00 | | | | |
| 100 | Záhony rpu. | 802.sz.kit.után | 0,08 | | | | |
| 100 | Záhony személy- Záhony rendező | összekötő | 0,50 | | | | |
| 100 | Záhony | MÁVAG | 2,20 | | | | |
| 111 | Záhony | Fehérolaj | 4,30 | | | | |
| 100 | Záhony | mátészalkai | 0,80 | | | | |
| 100 | Záhony vontatási t.(gépészet). | normál, széles vg. | 1,86 | | | | |
| 100 | Záhony rpu. | Tengelyátszerelő. | 1,97 | | | | |
| 100 f. | Tornyospálca Átrakó normál | Tornyospálca Átrakó normál mellékvágányok | 1,55 | | 1,50 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 39,86 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 5., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: Ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 | Záhony állomás | I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X., átrakó XV, XVI. vg.-ok, raktár III. vg., PFT csonka vg.-ok | 8,24 | | 2,00 | 0,30 | |
| 100 | Záhony áll. | 1-3.sz.kit.között | 0,36 | | | | |
| 100 | Záhony áll. | Szertár csonka | 0,31 | | | | |
| 100 | Záhony áll. | II.órh.előtt | 0,37 | | 1,00 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 9,28 | 0,00 | 3,00 | 0,30 | 0,00 |

2026. május 6., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: Ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 111 | Mándok | I,II,IV | 2,84 | | 1,00 | | |
| 111 | Tornyospálca | I,III, 6. sz. kít utni csonka | 1,97 | | 1,00 | | |
| 111 | Aranyosapáti | I | 0,37 | | 0,70 | | |
| 111 | Gyüre | I | 0,40 | | 0,80 | | |
| 111 | Vásárosnamény | II,IV,V | 2,23 | | | | |
| 111 | Vásárosnamény | I | 0,80 | | | | |
| 111 | Vásárosnamény | Pft csonka, Homlok rakodó | 0,70 | | 0,70 | | |
| 111 | Vásárosnamény | Dohány vontató | 1,40 | 1,40 | 0,50 | | |
| 111 | Nagydobos | I | 0,40 | | 1,20 | | |
| 111 | Mátészalka áll. | I/a,II/a,III/a,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI | 5,75 | | | | |
| 111 | | Kerti vágány,Volán csonka,Záhony csonka, PFT, Posta csonka,Szertár lefejtő,Mérleg,,I/b,II/b,XII,XIV/1,XI V/2,XV,XVI,XXI vg. III/b, Ecsedi, Közraktári és az Olaj csonka vágány. | 5,41 | | 2,00 | | |
| 111 | | Nyugati vontató | 3,90 | 3,90 | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 26,17 | 5,30 | 7,90 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 7., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: Ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 114 | Kocsord-alsó | I | 0,60 | | 0,20 | | |
| 113 | Tunyogmatolcs | I | 0,20 | | 0,69 | | |
| 113 | Fehérgyarmat | I, II, IV | 1,20 | | 1,00 | | |
| 113 | Penyige | I, III | 0,40 | | 0,80 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 113 | Nagyszekeres | I | 0,20 | | 1,00 | | |
| 113 | Jánkmajtis | IV. | 0,30 | | | | |
| 113 | Jánkmajtis | I, III | 0,60 | | 1,20 | | |
| 113 | Zajta | I, III | 0,90 | | 1,50 | | |
| 113 | Zajta | IV. | 0,30 | | | | |
| 114 | Csenger | I, III, IV | 1,35 | | 1,00 | | |
| 114 | Porcsalma-Tyukod | I, III | 0,94 | | 0,50 | | |
| 114 | Győrtelek alsó | I | 0,26 | | 1,00 | | |
| Összes teljesítmény: | | | 7,25 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 8., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 115 | Ágerdőmajor | II. vágány | 0,80 | | | 0,40 | |
| 115 | Tiborszállás | I. vágány | 0,30 | | | | 0,23 |
| 115 | Nagyecsed | I., II. vágány | 1,50 | | | | 0,30 |
| 110 | Hodász | I, III | 1,40 | | | | 0,50 |
| 110 | Nyírcsászári | I | 0,00 | | 0,35 | | |
| 110 | Nyírbogát | I, II | 1,30 | | | | 0,50 |
| 110 | Nyírgelse | I, II | 1,50 | | | | 0,50 |
| 110 | Nyíradony | I, II, IV, V | 3,00 | | | 0,60 | 0,50 |
| 112 | Nyíradony -Nagykálló | | 20,72 | | | | |
| 112 | Balkány | I, III | 0,70 | | | | 0,56 |
| 112 | Bíri | I | 0,30 | | | | 0,08 |
| Összes teljesítmény: | | | 31,52 | 0,00 | 0,35 | 1,00 | 3,16 |

2026. május 11., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 110 | Nyírbátor | I, II, V, VI, VII | 9,00 | | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| 110 | Nyírbátor | NYír.gabona vg., Cerol vg. Nyb.gabona, Msz. Erdért vg. | 1,80 | 1,80 | | | |
| 113 | Nyírbátor - Nyíregyháza | | 36,34 | | | | |
| 113 | Nagykálló | I, III, IV | 1,60 | | | 0,40 | 0,76 |
| 113 | Kállósemjén | I, III | 0,90 | | | | 0,44 |
| 113 | Máriapócs | I | 0,30 | | | 0,30 | 0,44 |
| Összes teljesítmény: | | | 49,94 | 1,80 | 0,50 | 1,30 | 2,34 |

2026. május 12., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 116 | Nyíregyháza külső | I, III+vontató vg. | 3,75 | | 0,80 | 0,20 | 0,10 |
| 116 | Oros | Egyvágány I vg+A/1 | 1,80 | | 0,70 | 0,50 | 0,10 |
| 116 | Apagy | I, III | 1,70 | | 0,50 | 0,20 | 0,30 |
| 116 | Ófehértó | I, III | 3,30 | | 0,50 | 0,30 | 0,50 |
| 116 | Baktalóránth. | I, II, IV | 2,80 | | 0,50 | 0,30 | 0,50 |
| 116 | Vaja-Rohod | I, II | 2,00 | | 0,50 | 0,80 | 0,60 |
| 116 | Nyírmada | I, III | 2,20 | | 0,50 | 0,80 | 0,30 |
| Összes teljesítmény: | | | 17,55 | 0,00 | 4,00 | 3,10 | 2,40 |

2026. május 13., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 117 | Tiszacsege | I, II | 5,20 | | | 0,15 | 0,02 |
| 117 | Újszentmargita | I, III | 0,80 | | | 0,40 | 0,02 |
| 117 | Polgár | I, III, IV | 1,80 | | | 0,60 | 0,03 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 117 | Tiszadob | I,,III | 1,00 | | | 0,06 | 0,02 |
| 117 | Tiszadada | I, | | | | 0,06 | |
| 117 | Tiszalök | I,III,IV,V | 3,20 | | | | 0,05 |
| 109 | Hajdúdorog | I,III | 1,50 | | | 0,05 | 0,02 |
| 109 | Hajdúnánás | I,II | 2,60 | | | 0,50 | 0,16 |
| 109 | | Iparvágány | 1,10 | 1,10 | | | |
| 109 | T.vasvári | I,II,IV,V,VI,VII | 4,10 | | | 1,20 | 0,26 |
| 109 | Hajdúböszörmény | I; III;IV;V vágányok | 1,62 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 22,92 | 1,10 | 0,00 | 3,02 | 0,58 |

2026. május 14., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b | Hajdúhadház | I,II/1,II/2,V/1,V/2,VII. 24-20 és 20-14 kitzérők között | 4,00 | | | | |
| 100 j+b | | Honvédségi iparvágány | 0,50 | 0,50 | | | |
| 100 j+b | Téglás | HIM iparvágány | 1,20 | 1,77 | | | |
| | | Téglás csonka vágány | 0,30 | | | | |
| 100 j+b | Újfehértó | I/a,I/b,II,V | 3,20 | | | | |
| | | Iparvágány | 0,10 | 0,10 | | | |
| 100 j+b | Császárszállás | I,IV | 1,80 | | | | |
| 110 | Hajdúsámson | I,III | 1,00 | | | | 0,50 |
| 110 | Aradványpuszta | | 0,80 | | | | 0,48 |
| 105 | Nagycsere | I,II | 3,10 | | 0,10 | 0,20 | |
| 105 | Vámospércs | I,II,IV | 3,60 | | | | |
| 105 | Nyírábrány állomás | I,II,IV,V | 4,30 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 23,90 | 2,37 | 0,10 | 0,20 | 0,98 |

2026. május 15., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 100 j+b | Apafa | I,IV,V,VI | 3,50 | | 0,70 | | |
| 100 j+b | Apafa | iparvágány I,II,III,IV | 3,00 | 3,00 | | | |
| | Apafa | "B" vágány | 1,87 | | | | |
| | Apafa | Gépállomás telep | 1,42 | | | | |
| 100 j+b | Apafa | HÜSZ –ből kivont közforgalmú rakterületén, ami a VI. vágány mellett 250m x 15m | | | 0,38 | | |
| 107 | Debrecen - Létavértes | Nyíltvonal | 32,24 | | | | |
| 107 | Hosszúpályi | | | | 0,50 | 0,00 | 0,02 |
| 107 | Monostorpályi | | | | 0,50 | 0,04 | 0,02 |
| 107 | Létavértes | | | | 0,50 | 0,16 | 0,11 |
| 107 | | | | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 42,03 | 3,00 | 2,58 | 0,20 | 0,15 |

2026. május 18., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Ebes | VI | 0,22 | | | | |
| 100 | Ebes | I | 0,81 | | | | |
| 100 | Ebes | II. | 0,81 | | | | |
| 100 | Ebes | III. | 0,82 | | | | |
| 100 | Ebes | IV. | 0,61 | | | | |
| 100 | Ebes | V. | 0,62 | | | | |
| 106 | Sáránd - Nagykereki | Nyíltvonal | 39,20 | | | | |
| 107 | | I. | 0,31 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 107 | Sáránd | II. | 0,40 | | 1,00 | 0,24 | 0,04 |
| 107 | | IV. | 0,36 | | | | |
| 106 | Derecske | | | | 1,00 | 0,33 | 0,02 |
| 106 | | | | | | | |
| 106 | | csonka vg. | | | | | |
| 106 | Konyár | | | | 0,50 | 0,30 | 0,05 |
| 106 | | II. | 0,40 | | | | |
| 106 | Pocsaj-Esztár | I. | 0,07 | | 0,50 | 0,23 | 0,05 |
| 106 | | II. | 0,30 | | | | |
| 106 | Kismarja | | | | 0,30 | 0,10 | 0,02 |
| 106 | Nagykereké | | | | 1,00 | 0,00 | 0,04 |
| 106 | | III. | 0,46 | | | | |
| 106 | | | | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 45,38 | 0,00 | 4,30 | 1,19 | 0,21 |

2026. május 19., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 108 | Macs | I. | 0,74 | | 1,00 | 0,82 | 0,11 |
| 108 | | II. | 0,82 | | | | |
| 108 | Nagyhát | | | | 0,20 | 0,03 | 0,04 |
| 108 | Balmazújváros | I. | 0,82 | | 0,50 | 1,02 | 0,11 |
| 108 | | II. | 0,88 | | | | |
| 108 | | IV. | 0,82 | | | | |
| 108 | Hortobágy | I. | 0,35 | | 0,50 | 0,13 | 0,19 |
| 108 | | III. | 1,00 | | | | |
| 108 | | | | | | | |
| 108 | Ohat-Pusztakócs | I. | 0,89 | | 0,80 | 0,10 | 0,10 |
| 108 | | III. | 0,84 | | | | |
| 108 | | IV. | 0,72 | | | | |
| 108 | | V. | 0,76 | | | | |
| 108 | | VI. | 0,13 | | | | |
| 108 | Egyek | I. | 0,51 | | 0,70 | 0,32 | 0,08 |
| 108 | | II. | 0,95 | | | | |
| 108 | Tiszafüred | I. | 0,65 | | | | |
| 108 | | IV. | 0,47 | | | | |
| 108 | | V. | 0,40 | | | | |
| 108 | | VI. | 0,06 | | | | |
| 108 | Poroszló | II | 0,77 | | | | |
| 108 | Poroszló | I | 0,68 | | | | |
| 108 | | II | 0,68 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 13,93 | 0,00 | 3,70 | 2,42 | 0,63 |

2026. május 20., szerda Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 102 | Erdőtelek mh. | I | 0,36 | | | | |
| 102 | Erdőtelek mh. | III | 0,43 | | | | |
| 102 | Erdőtelek mh. - Bazsómajor ip.v.kiág. | | 3,20 | 2,03 | | | |
| 102 | HEVES áll. | I | 0,55 | | 1,00 | | |
| 102 | HEVES áll. | III | 0,60 | | | | |
| 102 | HEVES áll. | IV | 0,52 | | | | |
| 102 | HEVES áll. | V | 0,07 | | | | |
| 102 | TARNASZENTMIKLÓS áll. | I | 0,53 | | | | |
| 102 | TARNASZENTMIKLÓS áll. | III | 0,51 | | | | |
| 102 | KISKÖRE áll. | I | 0,47 | | | | |
| 102 | KISKÖRE áll. | III | 0,54 | | | | |
| 102 | KISKÖRE áll. | IV | 0,47 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 102 | KISKÖRE áll. | V | 0,42 | | | | |
| 102 | KISKÖRE áll. | VI. | 0,10 | | | | |
| 102 | ABÁDSZALÓK mh. | I | 0,53 | | 1,00 | | |
| 102 | ABÁDSZALÓK mh. | III | 0,47 | | | | |
| 102 | KUNHEGYES áll. | I | 0,54 | | | | |
| 102 | KUNHEGYES áll. | II | 0,61 | | 2,00 | | |
| 102 | KUNHEGYES áll. | III | 0,48 | | | | |
| 102 | KUNHEGYES áll. | IV | 0,13 | | | | |
| 102 | KENDERES áll. | I | 0,15 | | | | |
| 103 | Kunmadaras | I. | 0,69 | | 1,30 | | |
| 103 | Kunmadaras | II. | 0,69 | | | | |
| 103 | Kunmadaras | III. | 0,76 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 13,84 | 2,03 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 21., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Hajdúszoboszló | I. | 0,88 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | IV. | 1,05 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | V. | 0,98 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | VI. | 0,88 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | VII. | 0,68 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | VIII. | 0,60 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | IX. csonka | 0,13 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | X. csonka | 0,31 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | XI. csonka | 0,31 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | XII. csonka | 0,73 | | | | |
| 100 | Hajdúszoboszló | összekötő vg. | 0,23 | | | | |
| 100 | Kaba | I. | 0,97 | | | | |
| 100 | Kaba | IV. | 1,03 | | | | |
| 100 | Kaba | V. | 0,89 | | | | |
| 100 | Kaba | VI. | 0,79 | | | | |
| 100 | Kaba | VII. csonka | 0,20 | | | | |
| 100 | Kaba | VIII. csonka | 0,37 | | | | |
| 100 | Kaba | IX. csonka | 0,32 | | | | |
| 100 | Kaba | XII | 0,90 | | | | |
| 100 | Kaba | XIII. | 1,02 | | | | |
| 100 | Kaba | XIV | 1,16 | | | | |
| 100 | Kaba | X. csonka | 0,22 | | | | |
| 100 | Kaba | XI. csonka | 0,26 | | | | |
| 100 | Kaba | nádudvari | 5,73 | | | | |
| 100 | Püspökladány | Váradí ív | 0,25 | | | | |
| 100 | Püspökladány | I. | 0,76 | | | | |
| 100 | Püspökladány | I/A. | 0,14 | | | | |
| 100 | Püspökladány | II. | 0,55 | | | | |
| 100 | Püspökladány | II/1. | 0,72 | | | | |
| 100 | Püspökladány | 19-1 kit. vágánykapcsolat | 0,48 | | | | |
| 100 | Püspökladány | V. csonka | 0,70 | | | | |
| 100 | Püspökladány | VI. | 1,08 | | | | |
| 100 | Püspökladány | VII. | 0,97 | | | | |
| 100 | Püspökladány | VIII. | 0,92 | | | | |
| 100 | Püspökladány | IX. | 0,98 | | | | |
| 100 | Püspökladány | X. | 1,00 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XI. | 0,93 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XII. | 1,02 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XIII. csonka | 0,59 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XV/B | 0,43 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XV/A | 0,31 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XVI. Csonka | 0,14 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XVII. Csonka | 0,18 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | Püspökladány | XVIII. Csonka | 0,08 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XIX. Csonka | 0,34 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XX. | 0,59 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XXI. Csonka | 0,28 | | | | |
| 100 | Püspökladány | XXII. Csonka | 0,57 | | | | |
| 100 | Püspökladány | 25-11 kit. vágánykapcsolat | 0,08 | | | | |
| 100 | Püspökladány | SZK olajvételező telepkapu és 11-es váltó közötti vágányrész | | | | | |
| 100 | Püspökladány | volt Fatelítő vágányhálózata, | | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 22., péntek Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 101 | Báránd | I. | 0,94 | | | | |
| 101 | Báránd | III. | 0,88 | | | | |
| 101 | Sáp | I. | 1,03 | | | | |
| 101 | Sáp | III. | 0,84 | | | | |
| 101 | Sáp | IV. csonka | 0,51 | | | | |
| 101 | Sáp | V. csonka | 0,33 | | | | |
| 101 | Sáp | VI. | 0,28 | | | | |
| 101 | Berettyóújfalu | I. | 0,95 | | | | |
| 101 | Berettyóújfalu | III. | 0,95 | | | | |
| 101 | Berettyóújfalu | IV. | 0,82 | | | | |
| 101 | Berettyóújfalu | V. csonka | 0,45 | | | | |
| 101 | Berettyóújfalu | VI. | 0,15 | | | | |
| 101 | Berettyóújfalu | VII. csonka | 0,15 | | | | |
| 101 | Mezőpeterd | I. | 0,88 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | I. | 0,95 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | II./a csonka | 0,13 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | IV. | 0,87 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | V. | 0,82 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | VI. | 0,60 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | VII. | 0,73 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | VIII. | 0,65 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | IX. | 0,65 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | II./b | 0,46 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | XI. | 0,31 | | | | |
| 101 | Biharkeresztes | XII. csonka | 0,33 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 26., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

| Vv. | Állomásnév | Állomási vág. azonosítója | Nyíltvonali vágány (vgkm) | Iparvágány (vgkm) | Áll. ter. (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| 100 | Karcag | I. | 0,65 | | | | |
| 100 | Karcag | II. | 0,75 | | | | |
| 100 | Karcag | V. | 0,78 | | | | |
| 100 | Karcag | VI. | 0,25 | | | | |
| 100 | Karcag | VII. | 0,14 | | | | |
| 100 | Karcag | VIII. | 0,10 | | | | |
| 100 | Karcag | IX. | 0,24 | | | | |
| 100 | Karcag | X | 0,29 | | | | |
| 100 | Karcag | XI. | 0,32 | | | | |
| 100 | Karcag | XII. | 0,24 | | | | |
| 100 | Karcag | XIII | | | | | |
| 100 | Kisújszállás | I. | 0,92 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | Kisújszállás | II. | 1,07 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | V. | 1,20 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | VI. | 0,81 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | VII. | 0,06 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | VIII. | 0,06 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | IX. | 0,70 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | X. | 0,66 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | XI. | 0,23 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | XII. | 0,37 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | XIII. | 0,44 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | Concordia ip.vg. | 0,29 | | | | |
| 100 | Kisújszállás | kitérők között | 0,11 | | | | |
| 100 | Fegyvernek-Örményes | I: | 0,83 | | | | |
| 100 | Fegyvernek-Örményes | IV. | 0,93 | | | | |
| 100 | Fegyvernek-Örményes | V. | 0,36 | | | | |
| 100 | Törökszentmiklós | I. | 0,39 | | | | |
| 100 | Törökszentmiklós | II. | 0,85 | | | | |
| 100 | Törökszentmiklós | V. | 0,85 | | | | |
| 100 | Törökszentmiklós | VI. | 0,70 | | 0,10 | | |
| 100 | Törökszentmiklós | VII. | 0,22 | | | | |
| 100 | Törökszentmiklós | TLK ipar vg. | 0,13 | | | | |
| 102 | Törökszentmiklós | REI ipar vg. | 1,20 | | | | |
| Összes teljesítmény: | | | 17,15 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

2026. május 28., csütörtök

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

| Vonalszám (menetrendi) | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali és állomási átmenő vg. (vgkm) | Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.) | Ipar vg. (vgkm) |
|-----------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|
| 201 | Záhony OH- Komoró | | 14,95 | | |
| 201 | Záhony széles | Záhony széles mellékvágányok | | 20,00 | |
| 201 | Záhony széles | Záhony széles vontató vágányok | | 12,29 | |
| | Záhony széles | Fehérolaj átfejtő | | 2,00 | |
| 201 | Tuzsér széles | Tuzsér széles 4. vágány | | 0,80 | |
| 201 | Komoró széles | Komoró széles 1,2,3,4 vág , kitérő közötti részek | | 2,00 | |
| 201 | Erdért széles | 104.kit. u. ERDÉRT összek. | | 1,31 | 1,31 |
| Összes teljesítmény: | | | 14,95 | 38,40 | 1,31 |

2026. május 29., péntek

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

| Vonalszám (menetrendi) | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali és állomási átmenő vg. (vgkm) | Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.) | Ipar vg. (vgkm) |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| 100 d | Tuzsér 101 kitérő - Eperjeske Országhatár (kiz) | Nyílt vonal + állomási átmenő vágány | 9,60 | | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | 1, 7, 8, 9 rendező,vonat indító | | 3,84 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | 12, 13, 14, 15 rendező,vonat indító | | 3,87 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | 16, 17, 18, 19 vonat rendező | | 3,81 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | 20, 21, 22, 23 vonat rendező | | 3,83 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | 24, 25, 26, 27 rendező,vonat indító | | 3,70 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | 28, 29, 30, 31 vonat indító | | 3,95 | |
| 100 d | Eperjeske fogadó pu | 1, 2, 3, 4 vonat fogadó | | 4,23 | |
| 100 d | Eperjeske fogadó pu | 6, 7, 8, 9 vonat fogadó | | 4,17 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | Eperjeske "A" kihúzó | | 0,46 | |
| 100 d | Eperjeske rendező pu | Eperjeske "B" kihúzó | | 0,42 | |
| 100 d | Eperjeske fogadó pu | Eperjeske "C" kihúzó | | 0,41 | |
| 100 d | Eperjeske fogadó pu | Kitérők közötti vágányok | | 2,50 | |
| 100 d | Eperjeske Rendező pu | Szertári vágányok | | 1,40 | |
| 100 d | Eperjeske Rendező pu | PFT vágányok | | 0,80 | |
| Összes teljesítmény: | | | 9,60 | 37,39 | 0,00 |

2026. június 1., hétfő

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

| Vonalszám (menetrendi) | Állomásnév | Állomási vágány azonosítója | Nyíltvonali és állomási átmenő vg. (vgkm) | Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.) | Ipar vg. (vgkm) |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------|
| 100 d | Eperjeske 501 kitérő - Tornyospálca (kiz) | Nyílt vonal + állomási átmenő vágány | 9,30 | | |
| 100 d | Tornyospálca átrakó | I. Rakodó vágány | | 0,18 | |
| 100 d | Tornyospálca átrakó | II. Rakodó vágány | | 0,81 | |
| 100 d | Záhony Delta elág X/2 kitérő - Eperjeske Delta Y/2 kitérő | Nyílt vonal | 1,04 | | |
| 100 d | Záhony Delta elág | X/2 csonka vágány | | 0,05 | |
| 100 d | Eperjeske Delta elág | Y/2 csonka vágány | | 0,05 | |
| 100 d | Eperjeske Rendező pu 512 kitérő - Eperjeske Átrakó 301 kitérő | Nyílt vonal | 0,88 | | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Csuszda felhúzó vágány | | 0,20 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Csuszda cserélő 1, 2, 3, 4 vágány | | 2,42 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Darus cserélő 7, 8, 9, 10, 19, 20 vágány | | 3,32 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Kézi átrakó 10. vágány | | 0,38 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Darus átrakó 11, 12, 13, 14 vágány | | 2,52 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Fedett rakodó 16 vágány | | 0,50 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Kombinált 21 vágány | | 0,29 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Csigás 17 vágány | | 0,59 | |
| 100 d | Eperjeske Átrakó | Kitérők közötti vágányok | | 0,80 | |
| Összes teljesítmény: | | | 11,22 | 12,11 | 0,00 |

